

Anwendungshinweise: Raubmilbenmix gegen Spinnmilben



Der Raubmilbenmix enthält neben *Phytoseiulus persimilis*-Raubmilben auch *Amblyseius californicus*-Raubmilben. Die Raubmilbe *Phytoseiulus persimilis* ist ein aus Chile stammender Nützling. Dieser sehr wirksame Gegenspieler von Spinnmilben wird seit vielen Jahren erfolgreich im Erwerbsgartenbau und in der Innenraumbegrünung eingesetzt. Die Raubmilbe ist etwa 0,6 mm groß und tropfen- bis kugelförmig. Charakteristisch für diese Raubmilbe sind die leuchtend orangerote Färbung sowie die schnellen Laufbewegungen auf dem Blatt. Sie unterscheidet sich damit deutlich von den schwarz gefleckten Spinnmilben. Die Raubmilbe *Phytoseiulus persimilis* ernährt sich ausschließlich von Spinnmilben und Spinnmilbeneiern. Die Raubmilbe *Amblyseius californicus* ernährt sich ebenfalls von Raubmilben allerdings nicht ausschließlich. Die *Phytoseiulus*-Raubmilben bekämpfen die Spinnmilben effektiv und schnell. Ist die Schädlingspopulation fast beseitigt, verschwinden auch diese Raubmilben. Unter ungünstigen Bedingungen kann sich dann ein neuer Befall aufbauen. Die *Amblyseius*-Raubmilbe ernährt sich neben Spinnmilben auch von Pollen und Weichhautmilben. Deshalb bleibt sie auch dann noch vor Ort, wenn die *Phytoseiulus*-Raubmilben schon abgewandert sind und verhindert somit den Neuaufbau der Spinnmilbenpopulation.

Wie erhalten Sie den Raubmilbenmix?

Geliefert wird der Raubmilbenmix entweder auf Bohnenblättern oder als Streuware.

Blattware: auf den Blättern befinden sich erwachsene eiablagebereite Raubmilbenweibchen, Jungtiere sowie Eier. Eine Packung enthält ca. 750 Tiere.

Streuware: in Vermiculite befinden sich erwachsene eiablagebereite Raubmilbenweibchen und Jungtiere. Eine Packung enthält ca. 750 Tiere.

Wie können Sie den Raubmilbenmix lagern?

Bis zur Ausbringung können Sie die Raubmilben im Kühlschrank bei 10°C max. einen Tag lagern.

Für welche Pflanzen ist der Raubmilbenmix geeignet?

Die Raubmilben können auf allen Pflanzen eingesetzt werden.

Wo und wann können Sie den Raubmilbenmix einsetzen?

Raubmilben benötigen eine Temperatur zwischen 20 bis 27°C sowie eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 65 %. Im Zimmer, Wintergarten sowie im Gewächshaus können Sie daher ganzjährig mit dem Raubmilbenmix Spinnmilben bekämpfen.

Im Garten und auf dem Balkon können Sie Spinnmilben mit dem Raubmilbenmix nur im Sommer bekämpfen. Wir beraten Sie gern!

① Wie setzen Sie den Raubmilbenmix in der befallenen Pflanze aus?

Blattware: Die kleinen Tiere befinden sich auf Bohnenblättern. Bitte berühren Sie die Bohnenblätter möglichst am Blattrand und auch nur mit den Fingerspitzen. Legen Sie diese Blätter möglichst in das schattige Pflanzeninnere. Damit verhindern Sie, daß die Blätter schnell austrocknen und herunterfallen. Oft befinden sich in der Verpackung (Einschlagpapier) noch ein paar Raubmilben. Legen Sie diese für 1-2 Tage an die Pflanzen. Die restlichen Tiere können dann auch noch auf die Pflanzen überwandern.

Streuware: Vor dem Öffnen der Röhre drehen Sie diese einige Male leicht in alle Richtungen, um die Tiere von der Wand abzulösen. Röhre waagrecht halten und Deckel mit Gaze abnehmen. Streumaterial mit darin befindlichen Raubmilben auf große Blätter der Pflanzen streuen. Bei kleinblättrigen oder sehr großen Pflanzen hat es sich bewährt, einige Blatt Küchenpapier über und in die Pflanzen zu legen und das Raubmilbenstreu darauf zu verteilen, damit es nicht zu schnell durchrieselt.

Was und ab wann passiert etwas nach der Ausbringung des Raubmilbenmixes?

Der Umgang mit Nützlingen zur Schädlingsbekämpfung erfordert ein Umdenken. Anders als bei einem chemischen Pflanzenschutzmittel wird ein Bekämpfungserfolg erst nach einiger Zeit sichtbar.

Auf den Bohnenblättern und in der Streuware befinden sich erwachsene Raubmilben, aber auch Jungtiere in zwei verschiedenen Altersstadien. Die Tiere machen sich sofort auf die Suche nach den Spinnmilben. Sie fressen dabei die erwachsenen Spinnmilben, deren Jungtiere sowie Spinnmilbeneier.

Anwendungshinweise: Raubmilbenmix gegen Spinnmilben

Bei einer Zimmertemperatur von 20° C frißt ein Raubmilbenweibchen pro Tag 5 Spinnmilben oder 20 Spinnmilbenlarven bzw. Eier. Bereits 10 Tage nach dem Aussetzen der Tiere können Sie ein Stoppen des Spinnmilbenbefalls erkennen. Überprüfen sie nach einer weiteren Woche Ihre Pflanze. Ein erster Bekämpfungserfolg liegt vor, wenn mehr leuchtend orangerote Raubmilben als grünlich-gelbe, schwarz gefleckte Spinnmilben auf den befallenen Blättern vorhanden sind. Liegt dies vor, ist die Pflanze nach weiteren 2-3 Wochen nahezu schädlingsfrei.

Eine Gefahr für andere Insekten, Haustiere oder gar den Menschen sind sie nicht.

☹ Was behindert den Bekämpfungserfolg?

Bei Temperaturen über 30°C und einer Luftfeuchte unter 50% vermehren sich die Spinnmilben schneller als die Raubmilben, so dass sich kein Bekämpfungserfolg einstellt.

Nützlinge reagieren sehr empfindlich auf chemische Pflanzenschutzmittel. Daher sollte vor dem Einsatz dieser Tiere 6 Wochen lang kein chemischer Pflanzenschutz mehr durchgeführt worden sein. Pflanzenschutzmittel auf Neem- und Rapsöl oder Kaliseifen-Basis, wie z.B. NeemAzal®, Naturen® und Neudosan Neu® sind nützlingsschonend. Bei vorheriger Behandlung mit diesen Mitteln ist ein Einsatz ohne Wartezeit möglich.

☺ Was fördert den Bekämpfungserfolg?

Je nach Befall kann eine Wiederholung des Nützlingseinsatzes möglich werden.

Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60 % wirkt sich positiv auf den Bekämpfungserfolg aus. Geeignete Zimmerpflanzen sollten daher möglichst einmal am Tag mit einem Pflanzensprüher angefeuchtet werden.

Bitte beachten Sie:

Nützlinge unterliegen einer Vielzahl von Umwelteinflüssen. Der Erfolg des Einsatzes kann daher trotz konstant guter Nützlingsqualität und fachgerechter Ausbringung Schwankungen.